

**Preis ab: 215,32 EUR**

incl. 19% MwSt.


Optionen:




**Anschlagsituation: Links angeschlagen**



**Anschlagsituation: Rechts angeschlagen**




**Sprossen: ohne Sprossen**




**Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)**

Preis: +28,56 EUR incl. 19% MwSt.




**Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)**

Preis: +28,56 EUR incl. 19% MwSt.



**Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)**


Preis: +57,12 EUR incl. 19% MwSt.



**Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)**




**Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung**



**Montageart: Montageelement Q**



**Montageart: Maueranker thermisch getrennt**



**Montageelement Q: Bitte Wert eintragen**


Preis: wird konfiguriert

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm**

Preis: +60,62 EUR incl. 19% MwSt.

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm**

Preis: +77,08 EUR incl. 19% MwSt.




**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest**

Preis: +35,51 EUR incl. 19% MwSt.




**Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere**




**Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)**

Preis: +17,40 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar**


Preis: +51,07 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Winkelband, verstellbar**

Preis: +59,52 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop



**Bänderfarbe: schwarz**



**Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL**

Preis: +4,90 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: ohne Feststeller**



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag**

Preis: +21,04 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag**

Preis: +26,29 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech**

Preis: +27,30 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag**

Preis: +60,79 EUR incl. 19% MwSt.



**Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange**



**Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun**



**Fensterladenfarbe: RAL3000 Feuerrot**



**Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila**



**Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige**

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen TB mit einer festen Füllung aus 24 mm dicken und 54 mm breiten Lamellen (in Tannenbaum-Form), wird zur Verdunkelung eingesetzt. Mit Hilfe von 80 mm breiten Sprossen lassen sich große Flächen unterteilen. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 im oberen und zu 2/3 im unteren Teil oder je zur Hälfte. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. Die blickdichte Füllung wird durch das Einsetzen der tannenbaumförmigen Lamellen in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (80x30 mm) eingesetzt. Der Fensterladen gewährt optimalen Sonnenschutz, Sichtschutz und ermöglicht die Verdunkelung des Raumes. **HINWEIS:** Dieser Artikel wird nach Ihren

Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

## Details

Als Klappläden können die ACORIT Modell TB (Tannenbaum) Fensterläden bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Ab einer Höhe von 2200 mm wird aus technischen Gründen immer eine Quersprosse eingebaut. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dordurchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

## Technische Daten

Rahmen 80 x 30 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium Tannenbaum-Lamelle aus Aluminium 54 x 24 mm, im Rahmen eingesetzt. Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm. Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt. Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung. Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten. Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür). Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau. Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben. Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich. Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl. Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl. Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl. Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen, 1 Stück Ladenriegel/Stoßriegel Länge: 140 mm, 1 Stück Anschlag zu Ladenriegel, 1 Stück Zugring. Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden). Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!