

**Preis ab: 335,51 EUR**

incl. 19% MwSt.

Optionen:



**Anschlagsituation: Links angeschlagen**



**Anschlagsituation: Rechts angeschlagen**



**Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel**



**Sprossen: Teilung in der Mitte**



**Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung**



**Montageart: Montageelement Q**



**Montageart: Maueranker thermisch getrennt**

**Montageelement Q: Bitte Wert eintragen**

Preis: wird konfiguriert

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm**


Preis: +60,62 EUR incl. 19% MwSt.

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm**

Preis: +77,08 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere**



**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest**

Preis: +35,51 EUR incl. 19% MwSt.






**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar**

Preis: +51,07 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)**

Preis: +17,40 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Winkelband, verstellbar**

Preis: +59,52 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop



**Bänderfarbe: schwarz**



**Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL**

Preis: +4,90 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: ohne Feststeller**



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag**

Preis: +21,04 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag**

Preis: +26,29 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech**

Preis: +27,30 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag**

Preis: +60,79 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige




Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss



Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb



Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau



Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen BL98P100, mit seinen beweglichen 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL98) und einer Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen (P100) in der Optik eines gefasteten Holzbrettes, bietet Ihnen eine interessante Möglichkeit, Ihren Fensterladen individuell zu gestalten. Die Füllungsprofile werden waagrecht übereinander angeordnet. Die seitlich geschlossenen Sonnenschutzlamellen werden in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Die Verstellung der Lamellen erfolgt stufenlos über eine Schubstange mit Feststellrad. Die Fensterläden bieten Ihnen durch die stufenlose Regulierung des Lichteinfalls eine optimale Flexibilität. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

## Details

Als Klappläden können die ACORIT - BL98P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden ist aufgrund der verstellbaren Lamellen und der Schubstange (Bedienung) nur bedingt möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium bewegliche Lamellen, seitlich geschlossen, 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium Bedienung mit Schubstange, stufenlose Verstellung, feststellbar Paneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik in 15 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetzt Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt

## Klappfensterladen ACORIT BL 98 P100 (mit beweglichen Lamellen und kombinierter Lamellen-Paneelfüllung)

Artikel-Nr.: KL-00012 - Stand vom: 26.05.2026 / Aenderungen vorbehalten.

# ACORIT

nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen 1 Stück Ladenriegel/Stoßriegel Länge: 140 mm 1 Stück Anschlag zu Ladenriegel 1 Stück Zugring Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden). Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!

