

Preis ab: 517,66 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:



Sprossen: ohne Sprossen




Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)

Preis: +54,74 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)

Preis: +54,74 EUR incl. 19% MwSt.




Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)

Preis: +109,48 EUR incl. 19% MwSt.




Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)


Preis: +116,62 EUR incl. 19% MwSt.



Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung



Montageart: Montageelement Q



Montageart: Maueranker thermisch getrennt

Montageelement Q: Bitte Wert eintragen


Preis: wird konfiguriert


Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm

Preis: +104,10 EUR incl. 19% MwSt.

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm


Preis: +117,60 EUR incl. 19% MwSt.






Bänder / Scharniere: Varioband, verstellbar ohne Kloben

Preis: +51,80 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Varioband, verstellbar mit Standardkloben, fest

Preis: +81,59 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Varioband mit Exzenterkloben, verstellbar

Preis: +100,63 EUR incl. 19% MwSt.



Bänderfarbe: schwarz



Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL

Preis: +9,81 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: ohne Feststeller



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag

Preis: +33,92 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag

Preis: +41,96 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech

Preis: +49,72 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag

Preis: +109,81 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss



Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila



Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige



Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen BL50-VARIO bietet Ihnen mit seinen beweglichen 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL50) langlebige Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. Der VARIO-Rahmen hat beidseitig eine umlaufende Beschlagsnut, in der alle Beschlagteile an beliebiger Position mittels Halfenschraube und Hutmutter, ohne Bohren, ohne Nieten/Schrauben, befestigt werden. Als Werkzeug zur Befestigung der VARIO-Bänder im VARIO-Rahmen genügt ein 13 mm Maulschlüssel. Die Position der VARIO-Bänder im VARIO-Rahmen lässt sich auch nachträglich jederzeit korrigieren. Das Fensterladenpaar besteht aus einem Flügel links und einem Flügel rechts vom Fenster und kann mit Hilfe eines Mittelverschlusses nach dem Zuklappen arretiert werden.

Details

Als Klappladen-Set können die ACORIT - BL50-VARIO Läden bis zu einem Maximalmaß von 1600 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium
 Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium
 Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm
 Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur
 Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung
 Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten
 Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)
 Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau
 Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben
 Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich
 Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte

Artikel-Nr.: SET-00034 - Stand vom: 21.02.2020 / Änderungen vorbehalten.

FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:2 Stück Fensterladen-Flügel1 Stück Schlagleiste mit Dichtung1 Stück VARIO-Alu-Ladenmittelschluß Kloben,Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden).Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!

