

**Preis ab: 553,36 EUR**

incl. 19% MwSt.


Optionen:



**Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel**



**Sprossen: Teilung in der Mitte**



**Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung**



**Montageart: Montageelement Q**



**Montageart: Maueranker thermisch getrennt**



**Montageelement Q: Bitte Wert eintragen**

Preis: wird konfiguriert

**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm**

Preis: +104,10 EUR incl. 19% MwSt.


**Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm**

Preis: +117,60 EUR incl. 19% MwSt.




**Bänder / Scharniere: Varioband, verstellbar ohne Kloben**

Preis: +51,80 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänder / Scharniere: Varioband, verstellbar mit Standardkloben, fest**

Preis: +81,59 EUR incl. 19% MwSt.




**Bänder / Scharniere: Varioband mit Exzenterkloben, verstellbar**

Preis: +100,63 EUR incl. 19% MwSt.



**Bänderfarbe: schwarz**



**Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL**  
Preis: +9,81 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: ohne Feststeller**



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag**  
Preis: +33,92 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag**  
Preis: +41,96 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech**  
Preis: +49,72 EUR incl. 19% MwSt.



**Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag**  
Preis: +109,81 EUR incl. 19% MwSt.



**Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun**



**Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila**



**Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige**



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen FL98 B-VARIO bietet Ihnen mit seinen feststehenden 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL98) kombiniert mit einer massiven 2,5mm starken Aluminium Blechfüllung (B) langlebige Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. Der VARIO-Rahmen hat beidseitig eine umlaufende Beschlagsnut, in der alle Beschlagteile an beliebiger Position mittels Halfenschraube und Hutmutter, ohne Bohren, ohne Nieten/Schrauben, befestigt werden. Als Werkzeug zur Befestigung der VARIO-Bänder im VARIO-Rahmen genügt ein 13 mm Maulschlüssel. Die Position der VARIO-Bänder im VARIO-Rahmen lässt sich auch nachträglich jederzeit korrigieren. Das Fensterladenpaar besteht aus einem Flügel links und einem Flügel rechts vom Fenster und kann mit Hilfe eines Mittelverschlusses nach dem Zuklappen arretiert werden.

## Details

Als Klappladen-Set können die ACORIT - FL98 B-VARIO Läden bis zu einem Maximalmaß von 2000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab. Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser) oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden. Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium  
 Lamellen 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium  
 Blechfüllung 2,5mm starkes Aluminiumblech  
 Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm  
 Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt  
 Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung  
 Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten  
 Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)  
 Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau  
 Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben  
 Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich  
 Glanzgrad ca. 30% matt  
 glatt für eine bestimmte Farbauswahl  
 Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl  
 Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl  
 Lieferumfang bestehend aus: 2 Stück Fensterladen-Flügel  
 1 Stück Schlagleiste mit Dichtung  
 1 Stück VARIO-Alu-Ladenmittelschluß  
 Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden).  
 Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!